Guía de uso del Compost G+

Cuánto echar, cuándo y cómo

Poda triturada y gallinaza, compostadas juntas en Las Rosas (Agüimes, Gran Canaria). Aquí tienes **cuánto echar, cuándo y cómo**, uso por uso.



2-2-2	35-40 %	Clase B
N-P-K	materia orgánica	RD 506/2013

Lo esencial, antes de abrir el saco

- ☐ **Mézclalo con la tierra.** Incorpóralo en los primeros 15–20 cm. Encima, en capa, se seca y se pierde; y como único sustrato es demasiado fuerte.
- ☐ **Respeta la dosis.** Huerta 1–1,5 kg/m², frutales 5–15 kg por árbol, macetas un 20 %, ornamentales 0,25–0,5 kg por planta, césped 1 kg/m².
- ☐ **Cuidado con lo tierno.** Ni en contacto directo con semillas, raíces desnudas o plantones recién puestos, ni pegado a troncos y tallos.
- ☐ **Échalo antes de plantar.** Mezcla y riega **una o dos semanas antes** de sembrar o trasplantar, para que la tierra se asiente.
- ☐ **Riega después.** Un riego a fondo asienta la mezcla y lleva hacia abajo parte de las sales que trae todo compost.
- ☐ **Guárdalo bien.** En sitio seco y ventilado, con el saco cerrado y fuera del alcance de los niños.

Uso por uso

Huerta	Frutales	Macetas	Ornamentales	Césped
1-1,5 kg/m²	5-15 kg por árbol	20 % del sustrato	0,25-0,5 kg por planta	1 kg/m²

Uso por uso



Huerta y cultivos hortícolas

1–1,5 kg/m² de 10 a 15 toneladas por hectárea

Cuándo: Al preparar la tierra, una o dos semanas antes de plantar.

- [ ] Reparte el compost por igual sobre la tierra ya labrada.
- [ ] Mézclalo con la azada, el motocultor o la fresadora en los primeros 15–20 cm.
- [ ] Riega a fondo y deja asentar antes de sembrar o trasplantar.




Árboles y frutales

5–15 kg por árbol lo bajo para un árbol joven, lo alto para uno adulto grande

Cuándo: Al plantar, en la tierra del hoyo; después, una vez al año, antes de la brotación.

- [ ] Al plantar: mezcla el compost con la tierra que vuelve al hoyo; el cepellón no lo toca.
- [ ] En árboles ya puestos: repártelo en anillo bajo el borde de la copa, donde están las raíces que absorben.
- [ ] Deja libre un palmo alrededor del tronco, mézclalo un poco con la tierra y riega.



Macetas y jardineras

20 % del sustrato una parte de compost por cada cuatro de tierra

Cuándo: Al llenar la maceta o al trasplantar.

- [ ] Mide el sustrato: por cada 4 cubos de tierra, 1 de Compost G+.
- [ ] Mézclalos bien antes de llenar, sin dejar capas.
- [ ] Planta y riega hasta que el agua salga por debajo.



Plantas ornamentales

0,25–0,5 kg por planta según el tamaño de la planta

Cuándo: Al plantar y, en plantas ya puestas, al empezar la época de crecimiento.

- [ ] Al plantar: mezcla el compost con la tierra del hoyo.
- [ ] En plantas ya puestas: repártelo alrededor, en un círculo del ancho de la planta.
- [ ] Incorpóralo con un rastrillo de mano, sin tocar los tallos, y riega.



Césped

1 kg/m² una capa fina, de menos de un centímetro

Cuándo: Antes de sembrar, mezclado con la tierra; en un césped hecho, tras cortarlo y airearlo.

- [ ] Para sembrar: mézclalo en los primeros 10 cm, nivela y siembra.
- [ ] En un césped hecho: corta corto, airea y extiende una capa fina y pareja.
- [ ] Pasa el rastrillo para que caiga entre las hojas y riega.

Calcula cuánto necesitas

Un saco de 15 kg da para 10–15 m² de huerta, 1–3 árboles, 30–60 plantas ornamentales o 15 m² de césped.

Dosis de la ficha del Compost G+. Son de referencia: si tienes un análisis de suelo o un técnico, manda lo que digan.

En los cultivos de la isla

Cuál de las cinco dosis toca a cada cultivo y en qué momento. Orientativo: tu análisis de suelo y tu técnico mandan.

Cultivo	Dosis	Cuándo	Ojo
Papa	`1-1,5 kg/m²`	Al preparar el terreno, antes de plantar la semilla.	Mezclado en la tierra, no en el surco junto a la semilla.
Tomate, pimiento, calabacín	`1-1,5 kg/m²`	Antes del trasplante, en el lomo o la línea de plantación.	Riega bien antes de poner el plantón.
Lechuga, col y hortalizas de hoja	`1 kg/m²`	Antes de plantar.	La lechuga aguanta poca sal: dosis baja y bien mezclado.
Cebolla, zanahoria, judía, fresa	`1 kg/m²`	Con tiempo, dos semanas antes.	Son de las más sensibles a la sal.
Platanera	`5-15 kg por mata`	Una vez al año, repartido en la zona de riego.	Nunca amontonado contra la mata.
Aguacate	`5-15 kg por árbol`	Al plantar y antes de la brotación.	Sensible a la sal: bien mezclado, lejos del tronco y con riego.
Mango, papaya, cítricos	`5-15 kg por árbol`	Al plantar y una vez al año.	Lo bajo para árboles jóvenes.
Setos, rosales, flores	`0,25-0,5 kg por planta`	Al plantar o al empezar a crecer.	Sin tocar los tallos.

Las dosis salen de la ficha del producto (hortícolas, frutales, ornamentales); el reparto por cultivo y los momentos son orientativos.

La sal, explicada

La ficha da una conductividad de **6–8 dS/m**. Es la medida de las sales que lleva el compost, como cualquier abono orgánico con estiércol. No es un problema si se usa bien.

- **Nunca como único sustrato.** En macetas, un 20 % y el resto tierra.
- **Siempre mezclado.** Repartido en la tierra se diluye; en un montón o una capa, se concentra.
- **Con un riego detrás.** Sobre todo si el agua de tu pozo o tu comunidad ya trae sal.
- **Lejos de lo sensible.** Semilleros, plantones recién puestos, fresa, judía, zanahoria, cebolla, aguacate y cítricos: dosis baja y con tiempo.

Se mide en el producto, no en tu tierra: mezclado a la dosis, la sal que llega al suelo es mucho menor.

Qué lleva, en palabras claras

Los datos de la ficha del Ministerio de Agricultura, número **F0005621/2033**, y lo que quiere decir cada uno para tu tierra.

La receta: Poda triturada y residuos vegetales 50–60 % · Gallinaza (estiércol de gallina) 40–50 %. Compostaje aeróbico en trincheras con inyección de aire y en pilas con volteos periódicos, con fase de alta temperatura que lo higieniza.

Nitrógeno total (N)	`2,0-2,3 %`	Alimento para el crecimiento verde; casi todo en forma orgánica, que se libera despacio.
Nitrógeno orgánico	`1,8-2,2 %`	La parte del nitrógeno que no se lava con el riego y va saliendo a lo largo del cultivo.
Fósforo (P_2O_5)	`2,2-2,7 %`	Raíces, flor y fruto.
Potasio (K_2O)	`1,9-2,3 %`	Calidad y tamaño del fruto, resistencia a la sequía.
Materia orgánica total	`35-40 %`	Lo que esponja la tierra y le hace retener agua.
Carbono orgánico	`21-26 %`	La base de la materia orgánica y de la vida del suelo.
Ácidos húmicos	`2,5-3,5 %`	Ayudan a la tierra a guardar agua y nutrientes.
Ácidos fúlvicos	`2,9-4,0 %`	Ayudan a que la planta tome los nutrientes.
Relación C/N	`9-12`	Entre 9 y 12 es un compost maduro: no le roba nitrógeno a la planta.
pH	`7-8,5`	De neutro a ligeramente básico.
Conductividad eléctrica	`6-8 dS/m`	Las sales que lleva: por eso se mezcla y se riega.
Humedad máxima	`15-27 %`	Viene seco: pesa por lo que lleva, no por agua.
Granulometría	`90 % < 25 mm`	Fino y cribado: el 90 % pasa por una malla de 25 mm.

¿Por qué clase B? El Real Decreto 506/2013 clasifica los productos orgánicos en A, B o C por su contenido en metales pesados. El Compost G+ pasa del límite de la clase A en cobre, níquel, zinc y mercurio, y queda por debajo del de la B en todos. La clase B se usa en agricultura sin el tope de 5 toneladas de materia seca por hectárea y año que la norma pone a la C. (mg/kg de materia seca: Cadmio 0,5 · Cobre 82 · Níquel 34 · Plomo 7 · Zinc 349 · Mercurio 0,9 · Cromo 11,4). *Salmonella* ausente en 25 g y *E. coli* 3 NPM/g, según la ficha del Ministerio: por debajo de los límites del Real Decreto 506/2013.

Lo que dice la norma

- **Anótalo en el cuaderno de explotación.** Cada aporte de abono o materia orgánica va en la sección de fertilización del cuaderno, con la fecha, la parcela y la cantidad (Real Decreto 1051/2022, art. 5).
- **Entiérralo en el día.** Los materiales orgánicos se entierran en las primeras 24 horas. Un compost queda exento si su certificado analítico da menos de un 0,6 % de nitrógeno amoniacal: pide el del lote (RD 1051/2022, art. 10.3). En cualquier caso, para la sal lo mejor es mezclarlo.
- **A granel, como mucho 20 días apilado.** Dentro de la parcela, en terreno alto, lejos de barrancos, pozos y captaciones. El compost puede esperar hasta 20 días; el estiércol sin compostar, 10 (RD 1051/2022, art. 9.2, tras el RD 840/2024).
- **Agricultura ecológica.** Si tu explotación está certificada en ecológico, consulta con tu certificadora antes de usarlo.

Formatos y dónde comprarlo

En **22 viveros, ferreterías y tiendas agrícolas** de Gran Canaria y en cuatro supermercados Spar; también en Tenerife y Lanzarote.

Bolsa 15 kg | **BigBag** 300 kg | **A granel** Toneladas

Agüimes

Microrriego · C. Eucalipto, 5, Agüimes
Suragro · C. Vinca, 27, Polígono Industrial de Arinaga
Viveros Rosal · Ctra. General, Montaña Los Vélez

Arucas

Microrriego · C. Hoya del Cano, 4, Bañaderos

Gáldar

Ferretería Gilchinea · Ctra. de Sardina del Norte, km 2,1
Inveromira · Polígono Industrial de San Isidro, Calle A, parcela 105
Agaboplan Canarias · Lugar Las Cruces, s/n, Los Quintana

Ingenio

Acuario Pajarería Acara · Av. de la Gloria, 6, Ingenio

Las Palmas de Gran Canaria

Microrriego · C. Camino Viejo El Cardón, 93
Vivero Orquídeas Las Mesas · C. Escritor Secundino Delgado, Urb. Las Mesas
Sebastián Herríquez Robaina y Hnos. · Lugar Cuatro Caminos, s/n

Mogán

Viveros Mogán · C. Posteragua, 2, Mogán

San Bartolomé de Tirajana

Vivero Caniflor · C. Isla de Santo Domingo, 18A, El Salobre
Vivero Acoiris · GC-500, km 1, El Rodeo, Juan Grande

Santa Brígida

Ferretería Las Casillas · C. Las Casillas, 45, Santa Brígida
Tibizena · C. Concejal Antonio González Jiménez, 19
Viveros Báez · Ctra. del Centro, km 10, Monte Lentiscal

Santa Lucía de Tirajana

Semilleros Sardina · Lugar Pozo Izquierdo, Cuarterías Casa Santa, 17

Santa María de Guía

Floristería Tona · Ctra. General, km 24,9, Guía
Microrriego · Ctra. General, km 24,22, Guía

Valsequillo de Gran Canaria

Ferretería La Cantera · C. Salvia, 17, Valsequillo
Ferretería Los Almendros · Av. Los Almendros, 68-72, La Barrera

Supermercados Spar

Las Arenas · Vecindario · Hoya de la Playa · La Ballena

Tenerife

Orquidario Lycaste · Camino de San Francisco, s/n, Valle de Guerra

Lanzarote

Agrícola Benedicto · C. Doctor Juan Negrín, 60, 35500 Arrecife

Para fincas y ayuntamientos

BigBags y granel se piden directamente a Ayagaures Medioambiente.

928 31 18 22 · info@ayagaures.es

Seguridad

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en lugar seco y ventilado. Usa guantes y lávate las manos al terminar, como con cualquier abono orgánico.

guia-canariascircular.demo.we-site.ch
Escanea para abrir la guía en el móvil, con la calculadora y los puntos de venta.

AYAGAURES MEDIOAMBIENTE

© Ayagaures Medioambiente · Lista de puntos de venta de Ayagaures, julio de 2026. · F0005621/2033